



Ancora Industrial



twitter.com/ancorabh



@ancoraind

Tel/Fax: +55 (31) 3479.7350 | 3010-1354

vendas1@ancoraindustrial.com.br
apoiovendas@ancoraindustrial.com.br

www.ancoraindustrial.com.br

CATÁLOGO
2019



ANCORA INDUSTRIAL

SEGMENTO 2

EQUIPAMENTOS PARA
TRABALHO EM ALTURA



IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

QUEM SOMOS

A ANCORA INDUSTRIAL é fabricante de acessórios para construção de redes aéreas de energia elétrica e equipamentos para trabalho em altura. Fundada em 1972, quando o Brasil encontrava dificuldades para o aperfeiçoamento de redes de distribuição, a Ancora foi pioneira em vários desenvolvimentos em conjunto com as concessionárias de energia elétrica.

São 47 anos de tradição, respeito ao cliente, desenvolvimento e inovação no ramo elétrico.

Atualmente a empresa é distribuída em duas unidades fabris: Injeção de polímeros e alumínio; linha de montagem e escritório.

Estamos presentes em todos os estados brasileiros. Oferecemos os melhores preços, prazos de entrega, atendimento personalizado e uma rígida qualidade dos nossos produtos.

NOSSA VISÃO

Ser reconhecida como líder de mercado no segmento de construção de redes elétricas de distribuição, desenvolvendo produtos inovadores, atuando no mercado nacional e internacional, com eficácia em produção, exportação e importação, fidelizando nossos clientes e com sólido relacionamento com fornecedores e parceiros, através de uma equipe altamente capacitada, procurando o desenvolvimento das pessoas e a constante busca da excelência.



ANCORA INDUSTRIAL

NOSSA MISSÃO

Oferecer produtos e soluções inovadoras, com qualidade e pontualidade, através da produção, importação e parcerias, contribuindo para facilitar a distribuição de energia, propiciando a estabilidade dos sistemas elétricos com segurança e redução de custos, e assim, aumentando a qualidade de vida das pessoas.

NOSSOS VALORES

- ▶ Excelência
- ▶ Respeito
- ▶ Transparência
- ▶ Confiança
- ▶ Inovação
- ▶ Trabalho em equipe
- ▶ Pessoas comprometidas
- ▶ Ambiente com alegria
- ▶ Reconhecimento
- ▶ Desenvolvimento das pessoas

SEGMENTO 2

Equipamentos para trabalho em altura

- Carretilha Dupla Ação
- Bolsa e Cordas
- Gancho Umbilical
- Estropo de Nylon
- Degrau Portátil
- Gancho Linha de Vida
- Agulhão para Poste
- Corda Linha de Vida
- Dispositivo Antiqueda
- Dinamômetro
- Gancho Dinamômetro

CLIQUE NA CATEGORIA
AO LADO PARA IR
DIRETO À PÁGINA.





CARRETIHA DUPLA AÇÃO

Carretilha dupla ação para trabalho e resgate em altura, com e sem acessórios.

A Carretilha Dupla Ação funciona acoplada à uma corda de poliamida, com um gancho na extremidade, para o transporte de materiais e pessoas. O posicionamento da corda é essencial para que a carretilha suba e desça livremente; desça com sistema de freio acionado ou ainda fique travada em qualquer posição.

AS-020



Massa aproximada	
AS-020	1,5kg

Utilização corda	
AS-020	12 a 13mm diâmetro

Propriedades Mecânicas			Material	
Carga Trabalho	Carga Inspeção	Carga Ruptura	Corpo e Roldanas	Gancho
225daN	675daN	1350daN	Polímero isolante de alta densidade	Aço forjado, zincado eletroliticamente

Códigos/Kits Disponíveis	
AS-020	Carretilha Dupla Ação básica para distribuição
AS-020-1	Carretilha Dupla Ação, corda 22mts, gancho e bolsa Ancora
AS-020-2	Carretilha Dupla Ação, corda 25mts, gancho e bolsa Ancora
AS-020-3	Carretilha Dupla Ação, corda 30mts, gancho e bolsa Ancora
AS-020-4	Carretilha Dupla Ação, corda 25mts, gancho, bolsa Ancora e estropo nylon
AS-020-5	Carretilha Dupla Ação, corda 25mts, gancho e bolsa CPFL



BOLSA PARA CARRETIHA

Bolsa em lona para o correto acondicionamento da carretilha dupla ação e seus acessórios.



Bolsa para Carretilha		
Código	Cor	Padrão
AS-011-3	Verde musgo	Ancora
AS-011-4	Azul royal	CPFL

CORDA PARA CARRETIHA

Corda trançada, na cor branca, sendo três capas em alma de poliamida de alta tenacidade (CAP), utilizada para trabalhos em altura com a carretilha dupla ação ou kit linha de vida.



Corda para Carretilha			
Código	Comprimento	Diâmetro	Carga Ruptura
AS-046	22mts	12mm	2000kgf
AS-046-1	25mts	12mm	2000kgf
AS-046-2	30mts	12mm	2000kgf
AS-046-3	50mts	12mm	2000kgf

GANCHO UMBILICAL

AS-029

Gancho Umbilical em aço forjado, com trava, para içar materiais e ferramentas no trabalho em altura. É fixado na ponta da corda utilizada no kit da Carretilha Dupla Ação.







ESTROPO DE NYLON

Estrope para serviços diversos, confeccionado com tirante em nylon com tratamento impermeabilizante, proporcionando mais maleabilidade e aderência à superfície, sem causar danos ao objeto a ser movimentado.



Material	
Corpo	Argolas
Nylon	Aço forjado zincado

Estrope de Nylon				
Código	Comprimento	Largura	Carga Trabalho	Carga Ruptura
AS-027	500mm	50mm	450kgf	2250kgf
AS-027-1	600mm	50mm	450kgf	2250kgf
AS-027-2	800mm	50mm	450kgf	2250kgf
AS-027-3	1000mm	50mm	450kgf	2250kgf
AS-027-4	1200mm	50mm	450kgf	2250kgf



DEGRAU PORTÁTIL DE FIBRA



Degrau portátil para escalada em poste Circular ou DT, material em fibra com antiderrapante em borracha. Acompanha fita de poliéster com presilha para fixação no poste.

Utilizado em poste circular ou DT.



Material		
Corpo	Fita	Presilha
Polímero isolante de alta densidade	Nylon	Aço SAE 1035

Degrau Portátil de Fibra			
Código	Poste	Comprimento Fita	Carga Trabalho
AS-038	Circular	1,30 mts	160daN
AS-038-1	DT	2,00 mts	160daN





GANCHO LINHA DE VIDA


AS-032

Gancho de ancoragem, em chapa 3/8 com trava, confeccionado em aço, utilizado para colocação de linha de vida em poste de concreto, circular e DT.



CORDA LINHA DE VIDA

Corda trançada, na cor branca, sendo três capas em alma de poliamida de alta tenacidade (CAP), utilizada para trabalhos em altura kit linha de vida.




Corda para Kit Linha de Vida			
Código	Comprimento	Diâmetro	Carga Ruptura
AS-046-6	12mts	12mm	2000kgf
AS-046-7	40mts	12mm	2000kgf
AS-046-8	45mts	12mm	2000kgf

AGULHÃO PARA POSTE

AS-033

Agulhão confeccionado em aço, utilizado para auxiliar a colocação de linha de vida em poste de madeira.



DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO

AR-040

Dispositivo antiqueda de cartucho passante, utilizado em trabalhos de manutenção para troca de cartucho em chave fusível na distribuição de rede ou instalação de espaçadores juntamente com a vara de manobra.



DINAMÔMETRO

Dinamômetro para teste do padrão de entrada. Em aço carbono, zincagem eletrolítica, extensor em aço carbono, escala em baixo relevo (intervalo 5Kg), tubo em alumínio e gancho soldado no tampão. Carga 55kgf.



Código	Descrição
AR3-029	Dinamômetro completo com gancho
AR3-029-1	Dinamômetro incompleto sem gancho



GANCHO PARA DINAMÔMETRO

AR3-029-2

Gancho para dinamômetro, usado em conjunto com o dinamômetro 55kgf.

