



Ancora Industrial



twitter.com/ancorabh



@ancoraind

Tel/Fax: +55 (31) 3479.7350 | 3010-1354

vendas1@ancoraindustrial.com.br
apoio vendas@ancoraindustrial.com.br

www.ancoraindustrial.com.br

CATÁLOGO
2019



ANCORA INDUSTRIAL

SEGMENTO 3

LANÇAMENTO DE REDES
ELÉTRICAS PROTEGIDAS E ISOLADAS



IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

QUEM SOMOS

A ANCORA INDUSTRIAL é fabricante de acessórios para construção de redes aéreas de energia elétrica e equipamentos para trabalho em altura. Fundada em 1972, quando o Brasil encontrava dificuldades para o aperfeiçoamento de redes de distribuição, a Ancora foi pioneira em vários desenvolvimentos em conjunto com as concessionárias de energia elétrica.


São 47 anos de tradição, respeito ao cliente, desenvolvimento e inovação no ramo elétrico.

Atualmente a empresa é distribuída em duas unidades fabris: Injeção de polímeros e alumínio; linha de montagem e escritório.

Estamos presentes em todos os estados brasileiros. Oferecemos os melhores preços, prazos de entrega, atendimento personalizado e uma rígida qualidade dos nossos produtos.

NOSSA VISÃO

Ser reconhecida como líder de mercado no segmento de construção de redes elétricas de distribuição, desenvolvendo produtos inovadores, atuando no mercado nacional e internacional, com eficácia em produção, exportação e importação, fidelizando nossos clientes e com sólido relacionamento com fornecedores e parceiros, através de uma equipe altamente capacitada, procurando o desenvolvimento das pessoas e a constante busca da excelência.



NOSSA MISSÃO

Oferecer produtos e soluções inovadoras, com qualidade e pontualidade, através da produção, importação e parcerias, contribuindo para facilitar a distribuição de energia, propiciando a estabilidade dos sistemas elétricos com segurança e redução de custos, e assim, aumentando a qualidade de vida das pessoas.

NOSSOS VALORES

- ▶Excelência
- ▶Respeito
- ▶Transparência
- ▶Confiança
- ▶Inovação
- ▶Trabalho em equipe
- ▶Pessoas comprometidas
- ▶Ambiente com alegria
- ▶Reconhecimento
- ▶Desenvolvimento das pessoas

SEGMENTO 3

Carretilhas/Roldanas para lançamento de redes elétricas

- Carretilha para lançamento de cabos fase tangência
- Carretilha para tração em ângulos das fases
- Carretilha para puxamento dos condutores fase
- Carretilha para remoção e substituição dos condutores fase
- Carretilha para lançamento dos cabos mensageiros
- Carretilha para lançamento de um condutor
- Carretilha para lançamento do cabo multiplex BT/MT
- Carretilha para lançamento do cabo multiplex BT

CLIQUE NA CATEGORIA
AO LADO PARA IR
DIRETO À PÁGINA.






CARRETLHA PARA LANÇAMENTO DOS CABOS FASE TANGÊNCIA

AR-001

Carretilha para acomodar os cabos fase durante o lançamento simultâneo das três fases ou tangência. Possui uma roldana de alumínio em sua parte superior que, apoiada no cabo mensageiro, corre sobre ele sustentando a carretilha com os cabos fase. Na parte inferior possui três roldanas em polímero de alta resistência onde os cabos fase são acomodados e fixados através de um braço prisioneiro articulável, não deixando que eles se soltem.

Matéria Prima				
Composição	Material	Densidade (g/cm³)	Tensão limite de resistência (MPa)	Alongamento
Corpo	Liga Alumínio SAE 323	2,68	196	4%
Roldanas	Poliamida 50% Fibra	1,57	245	2,2%




CARRETLHA PARA LANÇAMENTO DOS CABOS FASE TANGÊNCIA

AR-002

Carretilha para lançamento dos cabos fase em estruturas tipo "C" em ângulo ou em tangente, tendo para isso duas funções para fixação nessas estruturas. Será necessário uma carretilha para cada fase durante o lançamento. Possui apenas uma roldana de alumínio, no corpo existe um braço articulável para não deixar que o cabo se solte durante o lançamento.

Matéria Prima				
Composição	Material	Densidade (g/cm³)	Tensão limite de resistência (MPa)	Alongamento
Corpo e Roldana	Liga Alumínio SAE 323	2,68	196	4%






CARRETLHA PARA PUXAMENTO DOS CONDUTORES FASE

AR-003

Carretilha para puxamento dos três cabos fase simultâneamente durante o lançamento. Possui uma roldana de alumínio que, colocada no cabo mensageiro, serve de apoio para o conjunto. Em seu corpo possui um braço com dois anéis, fixos onde, de um lado é amarrado o piloto e do outro são fixadas as fases através da camisa de puxamento.



Matéria Prima				
Composição	Material	Densidade (g/cm³)	Tensão limite de resistência (MPa)	Alongamento
Corpo e Roldana	Liga Alumínio SAE 323	2,68	196	4%



CARRETLHA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS CONDUTORES FASE

AR-004 MODELO ANCORA

Carretilha para remoção e substituição simultânea da rede convencional. É fixada ao poste através de braçadeiras e possui três roldanas confeccionadas em material polimérico de alta resistência, onde ficam apoiados os cabos a serem retirados. Sozinha faz um ângulo de até 45 graus com seu braço articulável.



AR-004-1 MODELO ELEKTRO

Com cintas para fixação.



Matéria Prima				
Composição	Material	Densidade (g/cm³)	Tensão limite de resistência (MPa)	Alongamento
Corpo	Liga Alumínio SAE 323	2,68	196	4%
Roldanas	Poliamida 50% Fibra	1,57	245	2,2%





CARRETLHA PARA LANÇAMENTO DOS CABOS MENSAGEIROS

AR-005

Carretilha para lançamento do cabo mensageiro em ângulo ou tangente em estruturas tipo "C". Instalada no braço "C" nas furações dos isoladores de pino, serve de suporte para o cabo mensageiro durante o seu lançamento, não deixando que ele se solte.



Matéria Prima				
Composição	Material	Densidade (g/cm³)	Tensão limite de resistência (MPa)	Alongamento
Corpo e Roldana	Liga Alumínio SAE 323	2,68	196	4%

CARRETLHA PARA LANÇAMENTO DE UM CONDUTOR


Carretilha para lançamento de um condutor, com ou sem roldana de aterramento. Polia em liga de alumínio, revestida de borracha sintética vulcanizada por meio de molde de alta pressão ou cinta de borracha, montada sobre rolamentos e estrutura em aço galvanizado ou pintado.



AR-022
COM ROLDANA
ATERRAMENTO



AR-022-1
SEM ROLDANA
ATERRAMENTO






CARRETIHA PARA LANÇAMENTO DOS CABOS MULTIPLEX BT/MT

AR-018

Carretilha para lançamento dos cabos multiplex BT/MT, utilizada para o lançamento dos cabos fase em estrutura tipo "C" em ângulo ou em tangente. Adequada para o conjunto de cabos de 35 a 240mm². Roldana em liga de alumínio fundido. Corpo em aço carbono, zincado a quente.

Matéria Prima	
Composição	Material
Corpo	Liga Alumínio SAE 323 e Chapa Aço 1020
Roldana	Liga Alumínio SAE 323

Nota: A corrente foi substituída por uma cinta para melhor amarração no poste.



CARRETIHA PARA LANÇAMENTO DOS CABOS MULTIPLEX BT

AR-018-1

Carretilha para lançamento dos cabos multiplex BT, utilizada para o lançamento dos cabos fase em estrutura tipo "C" em ângulo ou em tangente. Adequada para o conjunto de cabos de até 35mm². Corpo em aço carbono, zincado a quente.

Matéria Prima	
Composição	Material
Corpo	Liga Alumínio SAE 323 e Chapa Aço 1020
Roldana	Liga Alumínio SAE 323

Nota: A corrente foi substituída por uma cinta para melhor amarração no poste.

